

ROTO VIRUSAS

Pastaruoju metu mieste siaučia roto viruso infekcija. Šią infekciją sukelia roto virusai, jie atsparūs išorinėje aplinkoje. Šiai ligai būdingas sezoniškumas, pasireiškiantis sergamumo pakilimu šaltuoju metų laiku.

Užsikrečiama nuo sergančio žmogaus. Pagrindinis rizikos veiksnys užterštos rankos. Užsikrečiama per burną, daiktus, žaislus.

Pagrindiniai galimi ligos simptomai:

- Vemia.
 - Viduriuoja.
 - Skauda pilvą.
 - Pykina.
 - Karščiuoja.
 - Gali būti viršutinių kvėpavimo takų ligos požymiai.
- Po viso šito netenkama daug skysčių.

Preveninės priemonės įstaigoje:

- Sustiprintas rytinis priėmimas.
- Kasdien plaunami žaislai, valomi baldai su dezinfekuojančiomis priemonėmis.
- Ribojamas kontaktas su kitų grupių mokytojomis, vaikais.
- Atliekamas skesvėjinis vėdinimas, kai vaikų nėra grupėje.
- Atėję vaikai į grupę pirmiausia nusiplauna rankas.
- Susirgus vaikui grupėje, izoliuojamas (izoliatorius, išvykinamas į namus).
- Dienos eigoje stebimi sveiki vaikai.

VS specialistė Rima Veličkienė

2025-02

